


IMAP-Konto von Studierenden und Lehrbeauftragten in Outlook 365 verwenden

Vorbereitung

Check: Outlook (365) muss installiert sein.


Z.B. Startmenü-Eintrag prüfen

Outlook jetzt noch nicht starten!




Postfach einrichten: E-Mail-Profil und darin ein Konto erstellen


1. Systemsteuerung öffnen
Start > Eintippen: Syst > Vorschlag auswählen




2. Systemsteuerung: Mail-Einstellungen öffnen
Filtern im Eingabefeld, d.h. eintippen: mail
Dann Klick auf „Mail (Microsoft Outlook ...)“



3. Neues Profil erstellen:
 - a. Klick auf „Hinzufügen“



- b. Namen für neues Profil festlegen
Profilname: z.B. „Outlook“



c. Angaben zum Mail-Konto:

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Outlook kann Ihre E-Mail-Konten automatisch konfigurieren.

☒ E-Mail-Konto

Ihr Name: 1 Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse: 2 Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort: 3

Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☐ Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen 4

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

d. Kontotyp: POP oder IMAP

Konto hinzufügen

Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.

☐ Microsoft 365
Automatische Einrichtung für Microsoft 365-Konten

E-Mail-Adresse: Beispiel: heike@contoso.com

1 ☒ POP oder IMAP
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten

☐ Exchange ActiveSync
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

e. IMAP-Einstellungen

- (1) Kontotyp: IMAP
- (2) Posteingangsserver: **mail.hs-esslingen.de**
- (3) Postausgangsserver: **mail.hs-esslingen.de**
- (4) Benutzername: Ihre HE-Kennung, z.B. mamumb99
- (5) Kennwort: das zu Ihrer HE-Kennung zugehörige Passwort

Name und Mailadresse
wurden aus dem
vorherigen Dialog
übernommen.

optional:
Zeitraum für lokale
Speicherung
verlängern


f. Erweiterte Einstellungen: vgl. RZ-FAQs

SSL/TLS bei Posteingangsserver ...
dann wird automatisch der Port
993 eingestellt.

STARTTLS bei Postausgangsserver ...
dann wird automatisch der Port
25 eingestellt

Stammordnerpfad: Mail

- g. Es wird nun ein Verbindungstest ausgeführt. Dieser muss erfolgreich verlaufen.



- h. Abschluss




Das Mailprofil mit dem Namen „Outlook“ ist nun konfiguriert.

Darin ist ein Konto enthalten, das die notwendigen Einstellungen für den Verbindungsaufbau zu Ihrem HE-Postfach auf dem mailserver mail.hs-esslingen.de enthält.


Die Einstellungen sehen vor, dass eine lokale Postfachkopie erstellt wird (*.OST – Datei in Ihrem Benutzerverzeichnis auf Ihrem Rechner).

- i. Auswahl des Profils, das beim Start von Outlook automatisch gestartet werden soll.




- j. Sie können das Fenster der Systemsteuerung nun schließen.

Outlook (365) Anwendung / App über das Windows-Startmenü starten



Die Outlook-GUI:



Anmerkungen zu Mail-Ordnern für das IMAP-Protokoll

Versendete Mails:

1. Mailserver der HE / Webmail: sent-mails
2. Outlook: Gesendete Elemente, lokaler Ordner

Leider lässt sich in Outlook keine (!) Ordner-Umleitung definieren (wie beispielsweise in Thunderbird), so dass Sie mit zwei Ordnern umgehen müssen.

Abonnements von Mail-Ordnern in Outlook

IMAP > IMAP-Ordner

Falls Sie mit Ordnern arbeiten:

Das Mailprotokoll IMAP bedingt es, dass nur die vom Client "abonnierten" Ordner zwischen Server und Client synchronisiert werden!

Der Ordner "MaryJane" wurde beispielsweise auf dem Server erstellt und ist dort für die Synchronisierung "eingetragen"; ein Abonnement besteht auf dem Client, daher wird dieser Ordner synchronisiert.

Lokal erstellte Ordner, hier das Beispiel "JohnDoe": deren Inhalte liegen nur lokal auf Ihrem Rechner und werden nicht mit dem Server synchronisiert.

Sie sollten daher die Ordnerstruktur am Besten in Webmail der HE erstellen / pflegen, wenn die Synchronisierung erfolgen soll.

Handling von Mail-Ordern in Webmail

<https://webmail.hs-esslingen.de>

Ordner
Letzte Aktualisierung: Fr, 11:22 am
(Auf neue E-Mails prüfen)

Posteingang (3)
Drafts
sent-mail
Trash
Entwürfe
Gelöschte Elemente
Gesendete Elemente
Junk-E-Mail
MaryJane
Templates

Show Notify Popap

Ordner erstellen
als Unterordner von [Keiner]
☐ Dieser Ordner kann Unterordner enthalten
Erstellen

Ordner umbenennen
[Ordner auswählen] Umbenennen

Ordner löschen
[Ordner auswählen] Löschen

Austragen/Eintragen
Entwürfe
Gelöschte Elemente
Gesendete Elemente
Junk-E-Mail
MaryJane
Templates
Austragen

Für den Ordner "MaryJane" besteht ein Abonnement; der Ordner ist bereits "eingetragen".
Falls Sie diesen Ordner "austragen", dann kann er nicht mehr zw. Client und Server synchronisiert werden.

Synchronisierungszeitraum in Outlook für lokale Mailkopien nachträglich ändern

IMAP-Kontoeinstellungen
@hs-esslingen.de

Allgemeine Einstellungen
Ihr Name
Kontoname
Antwortadresse
Organisation
Ordnerinstellungen
Stammordnerpfad

E-Mail-Einstellungen
E-Mail im Offlinemodus halten für: Alle
☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern
☐ jedoch nicht automatisch
werden endgültig gelöscht, wenn
werden.
im Onlinemodus bereinigen

Durch Ziehen des Schiebers können Sie den Zeitraum für die Synchronisierung nachträglich verändern.

Weiter